

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Станок шиномонтажный мобильный NORDBERG 46TRKEM

Поставщик: nordberg-market.ru

Цена: 920 304 ₽

Действует до конца 22.02.2024

Вы можете приобрести данное оборудование В КРЕДИТ или В ЛИЗИНГ Подробности у Вашего менеджера: 8-800-301-0674 или info@nordberg-market.ru

Доставка в любую точку РФ

Шиномонтажный мобильный станок NORDBERG 46TRKEM - профессиональное оборудование для обслуживания грузовых автомобилей и автобусов вне автосервисов и шиномонтажных мастерских.

ФУНКЦИОНАЛ

Предназначен для проведения выездного шиномонтажа колёс грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники с диаметром колесных дисков 13-26".

Станок устанавливается в передвижные шиномонтажные пункты, оборудованные в фургонах, соответствующих техническим требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простой и быстрый процесс шиномонтажа, в точности повторяющий действия стационарного шиномонтажного станка для грузовых автомобилей.
- Станок раскладывается наружу фургона за 23 секунды и складывается обратно за 19 секунд.
- Монтажная лапа имеет три позиции, что дает больше возможностей в процессе разбортировки.
- Аварийный ручной насос в гидросистеме обеспечивает возможность возврата компонентов станка в исходное положение в случае аварийного отключения электропитания.
- Аварийная операция возврата может выполняться одним человеком.
- Ручная блокировка деталей станка от самопроизвольного перемещения во время движения фургона.
- Небольшие размеры и вес станка позволяют загружать в фургон больше вспомогательных инструментов и шин.
- Кабель консоли оснащен защитной пружинной оплеткой.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Простая конструкция и интуитивно понятный интерфейс
- Небольшие габариты для удобного хранения и транспортировки

Мобильный шиномонтажный станок NORDBERG 46TRKEM – компактное и удобное решение для работы с шинами грузового транспорта в условиях, где нет возможности использовать стационарный станок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	380
Цвет	синий
Тип	мобильный
Макс. ширина колеса, дюйм	23
Максимальный диаметр колеса, дюйм	55
Привод вращения	электрический
Количество скоростей	1
Инструментальная консоль	механическая
Мин. диаметр диска, дюйм	13
Макс. диаметр диска, дюйм	26
Макс. вес колеса, кг	700
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Рабочее давление гидросистемы, бар	130-150
Максимальная ширина колеса, мм	600
Усилие отжима, кг	1 500
Максимальный диаметр колеса, мм	1 400
Артикул	01-00005534

УПАКОВКА

Общий вес с упаковкой — 611.5 кг.

УПАКОВКА 1

Вес, кг	611.5
Длина, мм	1 690
Ширина, мм	1 140
Высота, мм	1 640